



**Installation instructions
for brackets** **EN**


**Montageanleitung für
die Halterungen** **DE**

**Instructions de montage
pattes** **FR**

**Instrucciones de instalacion
de los estribos** **ES**

**Istruzioni di montaggio
delle staffe** **IT**

Please consult the website for
instructions in the languages:
NL-SV-DA-NO-FI-PT




KIT PSA
98655A090

 **F43van**







A 1x




B 1x




C 2x




D 1x



E 2x



F 2x



G M6x20
UNI 5732
4x



H M6
DIN 985
4x



I 6,4x12,5x1,6
UNI 6592
4x



L NUTSERT
8x



M M6x20
UNI 5931
4x



N M6x20
UNI 5933
4x




Z



Delivered as standard with
awning F43van

O 2x



P 8x



Q 8x




R 8x




S 2x



T 2x





Package contents / Verpackungsinhalt / Contenu de l'emballage / Contenido del embalaje / Contenuto dell'imballo

p. 2

Installation instructions / Montageanleitung / Instructions de montage /
Instrucciones de montaje / Istruzioni di montaggio

p. 4

Safety instructions / Sicherheitshinweise / Consignes de sécurité /
Instrucciones de seguridad / Avvertenze di sicurezza

p. 18

Warranty / Garantie / Garantie / Garantia / Garanzia

p. 19



EN Check that nothing has been damaged or deformed during transport. In the event of doubts or questions concerning the installation, use or limitations of the product, contact the dealer. **We recommend that the installation is carried out by qualified personnel and in compliance with current local regulations.**

DE Bitte kontrollieren Sie, dass alle Einzelteile einwandfrei sind und nicht während dem Transport beschädigt wurden. Im Zweifelsfall oder bei Fragen zur Montage, Verwendung oder zu Einschränkungen des Produkts wenden Sie sich bitte an den Händler. **Wir empfehlen die Anbringung durch Fachpersonal in Übereinstimmung mit den geltenden lokalen Vorschriften vornehmen zu lassen.**

FR Contrôler le contenu du colis et vérifier qu'aucune pièce n'ait été cassée ou déformée durant le transport. En cas de doutes ou de questions relatives à l'installation, l'utilisation du produit, contactez le concessionnaire. **L'installation doit être réalisée par des personnes dûment qualifiées et conformément aux normes en vigueur dans le pays d'installation.**

ES Controlar que ningún detalle se haya roto o deformado durante el transporte. En caso de dudas o si tiene alguna pregunta sobre el montaje, uso y limitaciones del producto, póngase en contacto con el distribuidor. **Recomendamos que la instalación se realice por personal cualificado en conformidad con las regulaciones locales.**

IT Controllare che nessun particolare sia rotto o deformato a causa di errori di trasporto. In caso di dubbi o domande relative al montaggio, utilizzo e limiti del prodotto, contattare il rivenditore. **Consigliamo di far eseguire l'installazione da parte di personale qualificato ed in conformità alle vigenti normative locali.**


EN **ATTENTION: INSTALLATION ON FIXING KIT**
The brackets must always be well-aligned to each other to avoid later problems; in case they are not, they must be properly shimmed using the spacers to ensure the alignment.
The installation of the awning can occur only when the adapter is perfectly aligned to the wall of the vehicle.

DE **ACHTUNG: ANBRINGUNG AUF BEFESTIGUNGSKIT**
Die Halterungen müssen immer gleichlinig angebracht sein; sollte dies nicht der Fall sein, dann mit Distanzstücken ausgleichen.
Die Anbringung der Markise kann nur durch geradlinig anliegenden Adapter an der Fahrzeugwand erfolgen.


FR **ATTENTION : INSTALLATION SUR KIT DE FIXATION**
Les étriers doivent toujours être alignés entre eux pour éviter d'éventuels problèmes. Dans le cas contraire, donner éventuellement plus d'épaisseur à l'aide d'entretoises garantissant leur bon alignement. L'installation du store pourra se faire seulement une fois que l'adaptateur sera parfaitement aligné contre la paroi du véhicule.

ES **IMPORTANTE: INSTALACION EN KIT DE FIJACION**
Los soportes deben estar siempre bien alineados entre ellos para evitar problemas posteriores; en caso contrario, suplementar adecuadamente utilizando los espaciadores para asegurar la alineación.
La instalación del toldo sólo puede ocurrir con el adaptador perfectamente alineado a la pared del vehículo.

IT **IMPORTANTE: INSTALLAZIONE SU KIT DI FISSAGGIO**
Le staffe devono sempre essere ben allineate tra loro per evitare successivi problemi; in caso non lo fossero, spessorare opportunamente utilizzando dei distanziali per garantire l'allineamento.
L'installazione del tendalino può avvenire solo con le staffe perfettamente allineato alla parete del veicolo.



Lift roof



1



EN

Cut the cardboard figures
attachment

DE

Die Figuren auf der beigefügten Karte
ausschneiden

FR

Découpez les chiffres sur la carte
ci-jointe

ES


Recorta las figuras de la tarjeta adjunta

IT


Ritagliare le figure del cartoncino
allegato




2







BACK



FRONT




**3****4**








5

BACK




FRONT






6

BACK




FRONT



7


BACK AND FRONT







8

BACK AND FRONT



9

BACK AND FRONT



**Primer +
SIKA 252 or Terostat MS 937**

EN

Important: use of SIKA 252 (or Terostat MS 937) adhesive is essential for fixing the bracket (brackets).

DE

Wichtig: Zur Befestigung des Bügels (bzw. der Bügel) unbedingt SIKA-Dichtungsmasse 252 (oder Terostat MS 937) benutzen.

FR






Attention: l'utilisation du mastic SIKA 252 (ou Terostat MS 937) est fortement recommandée pour coller la patte de fixation (les pattes de fixation).





ES

Importante: es fundamental usar el adhesivo SIKA 252 (o Terostat MS 937) para fijar el soporte (los soportes).

IT

Importante: è fondamentale l'utilizzo dell'adesivo SIKA 252 (o Terostat MS 937) nel fissaggio della staffa (delle staffe).

**10 BACK AND FRONT****11 BACK AND FRONT****12 BACK AND FRONT****13 BACK AND FRONT****14**

**15****16****BACK AND FRONT****EN**

Do not completely tighten the screws

DE

Schrauben bitte nicht komplett anziehen

FR

Ne pas serrer complètement les vis

ES



No apretar los tornillos completamente

IT


Non stringere completamente le viti



17



Dedicated kit

+ standard
brackets

18

EN

Carefully place the awning on the brackets, open it (taking great care as the awning is not fixed to the brackets) and lower the legs.



DE

Positionieren Sie die Markise vorsichtig auf die Halterungen, öffnen Sie diese (mit großer Vorsicht, da die Markise nicht an den Halterungen befestigt ist) und senken Sie die Stützfüße ab.

FR




Placez avec attention le store sur les supports, ouvrez-le store (en faisant très attention car il n'est pas fixé aux supports) et abaissez les pieds de store.

ES

Colocar con cuidado el toldo en los soportes, abrirlo (con mucho cuidado, ya que el toldo no está fijado a los soportes) y bajar las patas

IT

Posizionare con cautela il tendalino sulle staffe, aprirlo (prestando molta attenzione poichè il tendalino non è fissato alle staffe) e abbassare le paline.





19

EN

Before moving on to the next step, that consists in drilling the awning, check the positioning of the awning to allow to fully open the tailgate.

DE

Bevor Sie zum nächsten Schritt, dem Bohren der Markise, übergehen, überprüfen Sie die Positionierung der Markise, damit die Heckklappe vollständig geöffnet werden kann.

FR

Avant de passer à l'étape suivante, qui prévoit le percage du store, vérifiez le positionnement du store pour permettre l'ouverture complète du hayon.

ES

Antes de pasar al siguiente paso, que consiste en taladrar el toldo, comprobar la posición del toldo para permitir que el portón trasero se abra completamente.

IT

Prima di passare al passaggio successivo che prevede la foratura del tendalino, fare un controllo del posizionamento del tendalino per consentire l'apertura completa del portellone posteriore.



20



EN

Tighten the screws firmly

DE

Schrauben bitte gut anziehen

FR



Bien serrer les vis

ES

Apretar bien los tornillos

IT

Stringere bene le viti



21**EN**

Position the template T on the inside of the case box, aligning it with the fixing bracket O. Drill a $\varnothing 3$ mm hole in the case box, taking care not to drill also the bracket of the specific installation kit.

DE

Positionieren Sie die Schablone T auf der Innenseite des Gehäuses und richten Sie sie an der Befestigungslasche T aus. Bohren Sie ein Loch mit einem Durchmesser von 3 mm am Gehäuse, achten Sie dabei darauf, nicht den fahrzeugspezifischen Halterungssatz anzubohren.

FR




Positionner le gabarit T à l'intérieur de le boîtier, en l'alignant sur le support de fixation O. Percer un trou de $\varnothing 3$ mm dans le boîtier, en FAISANT ATTENTION à ne pas percer également le support du kit d'installation spécifique.

ES

Colocar la plantilla T en el interior del armazón, alineándola con el soporte de fijación O. Taladrar un agujero de $\varnothing 3$ mm en el armazón, poniendo cuidado de no taladrar también el soporte del kit de instalación específico.

IT

Posizionare la dima T sul lato interno del cassonetto allineandola alla staffa di fissaggio O. Praticare un foro $\varnothing 3$ mm sul cassonetto, facendo attenzione a non forare anche la staffa del Kit specifico di installazione.

LEFT AND RIGHT SIDE

**22****EN**

Close the awning, remove it from the brackets and turn it around. Enlarge the previously drilled holes ($\varnothing$ 3 mm) to $\varnothing$ 6.5 mm, taking care not to puncture the inner arms of the awning.

DE

Schließen Sie die Markise, nehmen Sie diese aus den Halterungen und stellen Sie sie auf den Kopf. Vergrößern Sie die zuvor gebohrten Löcher ($\varnothing$ 3 mm) auf $\varnothing$ 6,5 mm und achten Sie dabei darauf, die Innenarme der Markise nicht zu durchbohren.

FR





Fermez le store, retirez les support et renversez. Agrandir les trous précédemment percés ($\varnothing$ 3 mm) à $\varnothing$ 6,5 mm, en faisant attention à ne pas percer les bras intérieurs du store.

ES

Cerrar el toldo, retirarlo de los soportes y darle la vuelta. Agrandar hasta $\varnothing$ 6,5 mm los agujeros previamente taladrados ($\varnothing$ 3 mm), poniendo cuidado de no perforar los brazos interiores del toldo.


IT

Chiudere il tendalino, rimuoverlo dalle staffe e capovolgerlo. Allargare a $\varnothing$ 6.5 mm i fori precedentemente fatti ($\varnothing$ 3 mm), facendo attenzione a non forare le braccia interne del tendalino.


**23**





24




LEFT




RIGHT



25



LEFT and RIGHT





EN **ATTENTION** Periodically check the brackets to make sure they are firmly attached (especially after the first kilometers) make sure the bolts are not loose and that holding brackets have not shifted.

DE **ACHTUNG** Regelmässig die Befestigung der Halterungen kontrollieren. Achten Sie vor allem nach dem ersten Sicherstellen darauf, dass sich die Haltebügel nicht verschoben haben.

FR **ATTENTION** Contrôler périodiquement l'état de fixation des pattes (surtout après les premiers kilomètres) en s'assurant que les supports de fixation n'aient pas bougé.

ES **CAUIDADO** Controlar periodicamente el estado de fijación de los estribos (sobretudo después de los primeros Kms) asegurándose que no se desplacen.

IT **ATTENZIONE** Controllare periodicamente lo stato di fissaggio delle staffe (soprattutto dopo i primi chilometri) assicurandosi che le stesse non si siano mosse e che i serraggi siano corretti.

EN When using the awning please follow the instructions of the product.

DE Bitte halten Sie sich beim Gebrauch der Markise an die Gebrauchsanweisung.

FR Pour l'utilisation du store, se référer aux instructions du store même.

ES Para el uso del toldo, atenerse a las instrucciones que se encuentran en el producto.

IT Per l'utilizzo del tendalino, attenersi alle istruzioni presenti nel prodotto.

EN Read the following instructions and warnings carefully; failure to observe these installation and usage instructions as well as the laws for driving in the relevant country may cause severe harm or damage for which the manufacturer declines all responsibility.
In the event of an accident involving the vehicle and/or the product, ensure that the product has not been damaged. In the event of damage, contact your local retailer before moving the vehicle.
Fiamma declines every responsibility for any modification of the product that may cause damage and/or injury to things and people.
Before installation, ensure compatibility with the vehicle on which the product must be installed.
Checking that the wall/roof/rear door is sufficiently solid and suitable for guaranteeing the resistance of the anchoring points is always mandatory. If not, strength and compliance with the maximum load indicated in the instructions are not guaranteed and it will be necessary to reinforce it these points.

DE Lesen Sie sich die folgenden Anweisungen und Warnhinweise sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Montage- und Nutzungsvorschriften sowie der Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung im Einsatzland kann zu schwerwiegenden Schäden führen, für die der Hersteller keine Verantwortung übernimmt.

Nach einem eventuellen Unfall, der das Fahrzeug bzw. Produkt betrifft, immer sicherstellen, dass das Produkt nicht beschädigt wurde. Im Falle von Schäden wende man sich vor der Benutzung des Fahrzeugs an den Händler. Fiamma lehnt jede Verantwortung für Veränderungen am Produkt ab, die zu Schäden und/oder Verletzungen an Sachen und Personen führen können.

Vergewissern Sie sich im Vorfeld der Montage, dass das Produkt mit dem Fahrzeug, an dem es installiert werden soll, kompatibel ist. Prüfen Sie unbedingt stets, dass die Fahrzeugwand/-dach/-tür ausreichend stabil und geeignet ist, um die Festigkeit der Ankerpunkte zu gewährleisten.

FR Lire attentivement les instructions de montage suivantes. Le non-respect de ces conseils d'installation ou d'utilisation mais aussi des normes relatives au code de la route du pays dans lequel vous circulez peuvent causer de graves dommages qui ne pourront aucunement engager la responsabilité du fabricant.

En cas d'accident impliquant le véhicule et/ou le produit, vérifier que le produit n'a pas été endommagé. Dans le cas contraire, contacter le concessionnaire avant de déplacer le véhicule. Fiamma décline toute responsabilité quant aux éventuelles modifications apportées au produit pouvant entraîner des dommages et/ou lésions aux choses et aux personnes.



Avant de procéder au montage, assurez-vous de la compatibilité du produit devant être installé sur le véhicule. Il est obligatoire de vérifier que la paroi / le toit / le hayon du véhicule est suffisamment solide ou qu'elle/il est adapté/e pour garantir la résistance des points de fixation.

ES

Lea atentamente las siguientes instrucciones y advertencias; el incumplimiento de estas normas de montaje y uso y de las normas del código de circulación del país por el que se circula puede causar daños graves sobre los que el fabricante declara toda responsabilidad.

En caso de accidente que afecte al vehículo o al producto, asegúrese de que el producto no haya sufrido daños. Si hay algún daño, póngase en contacto con su distribuidor local antes de mover el vehículo. Fiamma no se hace responsable de cualquier modificación del producto que pueda causar daños o lesiones a cosas y personas.

Antes del montaje, asegúrese de que el producto sea compatible con el vehículo en el que se instalará. Es obligatorio comprobar siempre la solidez suficiente de la pared/techo/portón del vehículo y que sea adecuada para garantizar la resistencia de los puntos de anclaje.

IT

Leggere con attenzione le seguenti istruzioni e avvertenze; il mancato rispetto di queste norme di montaggio e utilizzo nonché delle normative del codice stradale del paese di circolazione possono causare gravi danni in ordine ai quali la ditta produttrice declina ogni responsabilità.

In caso di incidente riguardante il veicolo e/o il prodotto, assicurarsi che il prodotto non abbia subito danni. In caso di danno, contattare il rivenditore locale prima di spostare il veicolo.

Fiamma declina ogni responsabilità per qualsiasi modifica del prodotto che possa causare danni e/o lesioni a cose e persone.

Prima del montaggio assicurarsi la compatibilità con il veicolo sul quale il prodotto deve essere installato. È obbligatorio verificare sempre la sufficiente solidità della parete/tetto/portellone del veicolo e che essa/o sia idonea a garantire la resistenza dei punti di ancoraggio.

EN**Warranty Fiamma**

In case of defects with regards to materials and manufacturing, the customer is entitled to the warranty in accordance with local laws and regulations of the country in which the product was purchased.

DE**Garantie Fiamma**

Im Falle einer Mangelhaftigkeit der Ware, kann der Verbraucher unter den erforderlichen Voraussetzungen gegenüber dem Verkäufer von dem Garantieanspruch zu den festgelegten Bedingungen gemäß den lokalen Rechtsvorschriften Gebrauch machen.

FR**Garantie Fiamma**


En cas d'un défaut de conformité du produit, le consommateur pourra faire valoir ses droits de recours en garantie selon les modalités prévues par les dispositions légales locales, pour autant que les conditions de recours soient satisfaites.

ES**Garantía Fiamma**

En caso de fallos o defectos de material y de fabricación, el cliente puede hacer valer la garantía de acuerdo con las leyes y reglamentaciones del país en el que el producto haya sido comprado.

IT**Garanzia Fiamma**

In caso di difetto di conformità dei beni, il consumatore potrà far valere nei confronti del venditore la garanzia secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge locali, ove ne ricorrano i presupposti.



fiamma.com

Fiamma S.p.A. - Italy

Via San Rocco, 56
21010 Cardano al Campo (VA)



All rights reserved.

Fiamma S.p.A.

reserves the right to modify at any time,
without notice, prices, materials,
specifications and models or to cease
production of any model.