

DIE OYSTER 450

Innovation auf einer neuen Ebene

Die Oyster ist zukunftsweisend. Funktionalität und Ästhetik werden auf höchstem Niveau vereint. Durch eine dynamische Körperkrümmung präsentiert sich die Designbox als Kraftpaket, wobei eine optische Harmonie mit dem Fahrzeug revolutionär geschaffen wird. Neben dem innovativen Design mit optimierter Linienführung weist die Oyster hochwertige Sicherheitsmerkmale wie das ClickFix-Schnellbefestigungssystem auf. Funktionalität war noch nie so einfach. Gehen Sie neue Wege. Mit der KAMEI Oyster.



**6 JAHRE
GARANTIE**

Made
in
Germany



Oyster 450

silber-metallic

0 81390 27



Oyster 450

schwarz-hochglänzend

0 81391 21

Maße (L x B x H):	max. außen: 206 x 95 x 36 cm max. innen: 194 x 85 x 30 cm
Rauminhalt:	450 Liter
Eigengewicht:	21 kg
Zulässige Tragkraft:	75 kg
Max. Gewicht:	96 kg beladen



- | | |
|----------------------|---|
| Befestigungs-System: | 1 ClickFix Schnellbefestigung |
| Montage: | 2 Nut-Trägerprofile mit max. 11-14 mm Nutbreite |
| Öffnungs-System: | 3 DuoLift (Patentiert) für beiseitiges Öffnen und Schließen |
| Schließ-System: | 4 Zentralverriegelung mit Sicherheits-Schließung |



CORVARA S DACHBOXEN

Einfach in der Montage, elegant im Design

Mit der neuen Corvara S Dachboxen Serie wird der Urlaub noch attraktiver: Inspiriert vom aktuellen Autodesign und in zwei Farben erhältlich, überzeugen beide Modelle durch große Geräumigkeit und eine ultraschnelle sowie einfache Montage. Hierfür sorgt mit dem innovativen ClickFix Schnellbefestigungs-System, dass derzeit schnellste Dachboxen Montage-System der Welt. Zudem sind Corvara S Dachboxen mit dem Patentierten DuoLift Öffnungs-System ausgestattet: die Box lässt sich somit ganz bequem von links und rechts öffnen. Das Zentralschließ-System mit Sicherheits-Schließmechanismus gewährleistet zusätzlich optimalen Schutz der Ladung und Gepäckstücke. So macht Reisen jetzt einfach noch mehr Spaß.



**6 JAHRE
GARANTIE**

Made
in
Germany



Corvara S 390 *silber-metallic* 0 81535 27



Corvara S 390 *schwarz-hochglänzend* 0 81534 21

Maße (L x B x H):	max. außen: 190 x 75 x 43 cm max. innen: 178 x 65 x 37 cm
Rauminhalt:	390 Liter
Eigengewicht:	16 kg
Zulässige Tragkraft:	75 kg
Max. Gewicht:	91 kg beladen

- Befestigungs-System: 1 ClickFix Schnellbefestigung
Montage: 2 Nut-Trägerprofile mit max. 11-14 mm Nutbreite
Öffnungs-System: 3 DuoLift (Patentiert) für beiseitiges Öffnen und Schließen
Schließ-System: 4 Zentralverriegelung mit Sicherheits-Schließung



Corvara S 475 *silber-metallic* 0 81531 27



Corvara S 475 *schwarz-hochglänzend* 0 81530 21

Maße (L x B x H):	max. außen: 230 x 75 x 41 cm max. innen: 218 x 65 x 37 cm
Rauminhalt:	475 Liter
Eigengewicht:	19 kg
Zulässige Tragkraft:	75 kg
Max. Gewicht:	94 kg beladen

- Befestigungs-System: 1 ClickFix Schnellbefestigung
Montage: 2 Nut-Trägerprofile mit max. 11-14 mm Nutbreite
Öffnungs-System: 3 DuoLift (Patentiert) für beiseitiges Öffnen und Schließen
Schließ-System: 4 Zentralverriegelung mit Sicherheits-Schließung



DIE KAMEI 510

Raum der keine Grenzen kennt

Die KAMEI 510 Dachbox steht für einen ausgesprochen hohen Reisekomfort. Funktionale Ausstattungsmerkmale und ein großzügiges Ladevolumen machen aus jeder Tour ein echtes Highlight. Mit der einfachen Montage und dem beidseitigen Öffnungssystem wird die Reise noch angenehmer und sicherer. Entscheiden Sie sich für ein Plus an Komfort und genießen Sie ein neues Reiseerlebnis.



**6 JAHRE
GARANTIE**

■ Made
■ in
■ Germany




KAMEI 510 schwarz-metallic

0 81440 41 / Z 071947 042

Maße (L x B x H):	max. außen: 200 x 90 x 44 cm max. innen: 188 x 80 x 39 cm
Rauminhalt:	510 Liter
Eigengewicht:	19 kg
Zulässige Tragkraft:	75 kg
Max. Gewicht:	94 kg beladen



Befestigungs-System:	1 Komfort-Schiebe-Befestigung
Montage:	2 90 mm U-Bügel für Trägerprofile bis 83 mm Breite
Öffnungs-System:	3 DuoLift (Patentiert) für beiseitiges Öffnen und Schließen
Schließ-System:	4 Zentralverriegelung mit Sicherheits-Schließung



DACHBOXEN



DELPHIN DACHBOXEN

Die sportliche Allround Dachbox

Schön, wenn auf der Suche nach sportlichen Herausforderungen schon zu Beginn alles klappt: Die freizeiterprobten Delphin Dachboxen machen alles mit, wonach Ihnen der Sinn steht. Genießen Sie das Leben. Schon beim Einpacken. Zuverlässig, praktisch, hunderttausendfach bewährt: Dank der Delphin Dachboxen mit Komfort-Schiebe-Befestigung und bewährter Schlosstechnik sind Sie in Ihrer Freizeit „on Top“. Erhältlich sind die Boxen in zwei Farbvarianten, im sportlichen silber-matt mit „Technik Narben“ Oberflächenstruktur oder dem eleganten schwarz-metallic Design. Die Leistung stimmt. Genauso wie der Preis.



**6 JAHRE
GARANTIE**

Made
in
Germany



Delphin 340 K silber-matt (TN) Öffn. rechts 0 81340 07 / Z 071 946 A
Öffnung links 0 81343 07



Delphin 340 K schwarz-metallic Öffn. rechts 0 81344 41

Maße (L x B x H):	max. außen: 190 x 75 x 40 cm max. innen: 178 x 65 x 34 cm
Rauminhalt:	340 Liter
Eigengewicht:	16 kg
Zulässige Tragkraft:	75 kg
Max. Gewicht:	91 kg beladen



Befestigungs-System:	1 Komfort-Schiebe-Befestigung
Montage:	2 90 mm U-Bügel für Trägerprofile bis 83 mm Breite
Schließ-System:	3 2-Schloss mit Schutz-Abdeckkappen
Oberflächenstruktur:	4 Technik Narbe bei Farbausführung silber-matt



Delphin 380 silber-matt (TN) Öffnung rechts 0 81350 07

Maße (L x B x H):	max. außen: 158 x 94 x 40 cm max. innen: 146 x 82 x 36 cm
Rauminhalt:	380 Liter
Eigengewicht:	16 kg
Zulässige Tragkraft:	75 kg
Max. Gewicht:	91 kg beladen

Befestigungs-System:	1 Komfort-Schiebe-Befestigung
Montage:	2 90 mm U-Bügel für Trägerprofile bis 83 mm Breite
Schließ-System:	3 2-Schloss mit Schutz-Abdeckkappen
Oberflächenstruktur:	4 Technik Narbe bei Farbausführung silber-matt



Delphin 470 silber-matt (TN) Öffn. rechts 0 81360 07 / ZDK 071 969 666
Öffnung links 0 81361 07



Delphin 470 schwarz-metallic Öffnung rechts 0 81364 41

Maße (L x B x H):	max. außen: 230 x 75 x 40 cm max. innen: 218 x 65 x 36 cm
Rauminhalt:	470 Liter
Eigengewicht:	19 kg
Zulässige Tragkraft:	75 kg
Max. Gewicht:	94 kg beladen

Befestigungs-System:	1 Komfort-Schiebe-Befestigung
Montage:	2 90 mm U-Bügel für Trägerprofile bis 83 mm Breite
Schließ-System:	3 2-Schloss mit Schutz-Abdeckkappen
Oberflächenstruktur:	4 Technik Narbe bei Farbausführung silber-matt



HUSKY DACHBOXEN

Die robuste Einsteiger Dachbox

DACHBOXEN

Durch und durch eine KAMEI Dachbox: GS-geprüfte Sicherheit und 6 Jahre Garantie. Mit der Komfort-Schiebe-Befestigung, dem 90 mm U-Bügel und dem 2-Schloss-System ist die Husky eine zuverlässige Dachbox mit unkomplizierter, bewährter Technik, die jede Reise mit Ihnen kompromisslos antritt. Überdies ist die Husky XXL mit einer Zentralverriegelung ausgestattet. Erhältlich ist die Husky in zwei Farbvarianten, dem sportlichen schwarz-matt Look oder im stylisch dezent gehaltenen grau.



**6 JAHRE
GARANTIE**

Made
in
Germany



Husky L grau
Öffnung rechts 0 81332 05
Öffnung links 0 81333 05




Husky L schwarz-matt
Öffnung rechts 0 81328 01
Öffnung links 0 81329 01

Maße (L x B x H):	max. außen: 190 x 75 x 38 cm max. innen: 178 x 65 x 34 cm
Rauminhalt:	330 Liter
Eigengewicht:	13 kg
Zulässige Tragkraft:	50 kg
Max. Gewicht:	63 kg beladen

HUSKY I

Befestigungs-System:	1 Komfort-Schiebe-Befestigung
Montage:	2 90 mm U-Bügel für Trägerprofile bis 83 mm Breite
Schließ-System:	3 2-Schloss mit Schutz-Abdeckkappen



Husky XXL grau
Öffnung rechts 0 81336 05 / Z 071 947R 666
Öffnung links 0 81337 05




Husky XXL schwarz-matt
Öffnung rechts 0 81335 01
Öffnung links 0 81339 01

Maße (L x B x H):	max. außen: 200 x 90 x 44 cm max. innen: 188 x 80 x 39 cm
Rauminhalt:	510 Liter
Eigengewicht:	18 kg
Zulässige Tragkraft:	75 kg
Max. Gewicht:	93 kg beladen



HUSKY XXL

Befestigungs-System:	1 Komfort-Schiebe-Befestigung
Montage:	2 90 mm U-Bügel für Trägerprofile bis 83 mm Breite
Schließ-System:	3 Zentralverriegelung mit Sicherheits-Schließung



ZUBEHÖR



DACHBOXEN ZUBEHÖR

Immer und überall perfekt ausgestattet

DACHBOXEN



Skihalterereinsätze 6 Paar Ski breit 0 81335 01
4 Paar Ski schmal 0 81339 01

Mit den optional erhältlichen **Skihalterereinsätzen** sind Ihre Ski übersichtlich angeordnet und bestens gesichert. Zudem werden Ihre Gepäckstücke somit besser vor Beschädigungen der scharfen seitlichen Ski-Kanten geschützt.

Weiterhin auch für Corvara Dachboxen erhältlich. Breite Ausführung für Corvara 390 K und 475. Schmale Ausführung für Corvara 310.

Für zusätzlichen Schutz Ihrer Ladung oder Ihrer Gepäckstücke sorgen zudem die passgenauen **Cargo Matten**. Einfach in die Dachbox eingelegt bieten sie eine weiche und schonende Auflagefläche für den Ladungsinhalt im Inneren Ihrer Dachbox.

Weiterhin auch für Corvara Dachboxen erhältlich. Kleine Ausführung für Corvara 310. Große Ausführung für Corvara 475.



Cargo Matte klein 0 81311 05
groß 0 81312 05



Aufbewahrungshülle klein 0 81307 05
mittel 0 81308 05
groß 0 81309 05

Die **Aufbewahrungshülle** eignet sich optimal für Tage an denen Ihre Dachbox nicht zum Einsatz kommt. Zusätzlich schützt sie die Oberfläche nach dem Reinigen beim Aufbewahren vor erneuter Verschmutzung. So zeigt sich Ihre Dachbox bei der nächsten Tour gleich wieder im schönsten Glanz.

Mit dem universellen **Wandhalter** können Sie Ihre Dachbox bequem und vor allem platzsparend aufbewahren. Die Wandhalterung lässt sich auch zum Lagern anderer Sportgeräte nutzen. Und bei Nichtbenutzung können Sie die Halterung einfach zur Seite klappen.




Wandhalter universell 0 81311 05

Die jeweilige Kompatibilität der einzelnen Artikel entnehmen Sie bitte der Übersicht S. 16-19

DACHBOXEN MONTAGE

Das passende Zubehör für Ihren Fahrzeugträger



Spezielle und ausschließlich für die Verwendung von Fahrzeugträgerprofilen mit eingelassener Nutenführung konzipierte **Schiebe-Adapter** sorgen für eine einfache und schnelle Montage der Dachbox. Feststellschrauben zum Befestigen des Schnellspann Schiebe-Adapters tragen zudem zur weiteren Sicherheitsoptimierung bei.

- Schiebe-Adapter

Schnellspann-Befestigung

20 mm Nutenprofil

24 mm Nutenprofil

0 52086 10 / Z 071 975

0 52087 10
- Komfort-Schiebe-Befestigung

20 mm Nutenprofil

24 mm Nutenprofil



0 52003 10 / Z 071 960

0 52004 10

- 1

Schnellspann-Befestigung: 20 mm Adapter für Nutenprofile bis max. 24 mm Profilbreite
- 2



Schnellspann-Befestigung: 24 mm Adapter für Nutenprofile bis max. 29 mm Profilbreite




- 3

Komfort-Schiebe-Befestigung: 20 mm Adapter für Nutenprofile bis max. 24 mm Profilbreite
- 4

Komfort-Schiebe-Befestigung: 24 mm Adapter für Nutenprofile bis max. 29 mm Profilbreite



Mit dem passenden Zubehör **Adaptersatz** lassen sich darüber hinaus auch besonders breite Fahrzeugträger ohne eine entsprechende Nutenführung verwenden. Auch hier erfolgt die Montage der Dachbox bei Trägerprofilen bis 83 mm Profilbreite einfach und vor allem problemlos.



- Adaptersatz

Schnellspann-Befestigung

Komfort-Schiebe-Befestigung

0 52088 10

0 52085 10

ALLES AUF EINEN BLICK

Dachboxen, Zubehör und Ersatzteile

DACHBOXEN

Oyster 450



Dachboxen

Maße (L x B x H) max. außen max. innen	206 x 95 x 36 cm 194 x 85 x 30 cm
Rauminhalt Eigengewicht Zul. Tragkraft Max. Gewicht	450 Liter 21 kg 75 kg 96 kg beladen
Befestigungs-System Öffnungs-System	ClickFix DuoLift

Zubehör & Montage

Skihaltereinsatz Cargo Matte Aufbewahrungshülle Wandhalter	0 81309 05 0 81208 03
Schiebe-Adapter für 20 mm Nutenprofil Träger	
Schiebe-Adapter für 24 mm Nutenprofil Träger	
Adaptersatz für Tragbügel bis 80 mm ohne Nutenprofil	

Ersatzteile

Montagesatz 42 mm U-Bügel Nur U-Bügel (4 Stück)	
Montagesatz 50 mm U-Bügel Nur U-Bügel (4 Stück)	
Montagesatz 90 mm U-Bügel Nur U-Bügel (4 Stück)	
Schloss (2 Stück) inkl. 2 Schlüssel Schloss (1 Stück) inkl. 2 Schlüssel Nur Schlüssel (2 Stück)	0 52578 07 0 52057 07
DuoLift Deckelstütze Klemmbrücke Z-Profil Zurrgurte (2 Stück)	0 52595 01 0 52011 03
Gasdruckfeder 265 mm lang Gasdruckfeder 269 mm lang Gasdruckfeder 307 mm lang	

Dachboxen

	Corvara S 390	Corvara S 475	KAMEI 510	Delphin 340 K	Delphin 380	Delphin 470
						
Maße (L x B x H) max. außen max. innen	190 x 75 x 43 cm 178 x 65 x 37 cm	230 x 75 x 41 cm 218 x 65 x 37 cm	200 x 90 x 44 cm 188 x 80 x 39 cm	190 x 75 x 40 cm 178 x 65 x 34 cm	158 x 94 x 40 cm 146 x 82 x 36 cm	230 x 75 x 40 cm 218 x 65 x 36 cm
Rauminhalt	390 Liter	475 Liter	510 Liter	340 Liter	380 Liter	470 Liter
Eigengewicht	16 kg	19 kg	18 kg	16 kg	16 kg	19 kg
Zul. Tragkraft	75 kg	75 kg	75 kg	75 kg	75 kg	75 kg
Max. Gewicht	91 kg beladen	94 kg beladen	93 kg beladen	91 kg beladen	91 kg beladen	94 kg beladen
Befestigungs-System	ClickFix	ClickFix	Komfort-Schiebe	Komfort-Schiebe	Komfort-Schiebe	Komfort-Schiebe
Öffnungs-System	DuoLift	DuoLift	DuoLift	Einseitig	Einseitig	Einseitig

Zubehör & Montage

Skihaltereinsatz				0 81503 01		
Cargo Matte						0 81312 05
Aufbewahrungshülle	0 81307 05	0 81309 05	0 81309 05	0 81307 05		0 81309 05
Wandhalter	0 81208 03	0 81208 03	0 81208 03	0 81208 03	0 81208 03	0 81208 03
Schiebe-Adapter für 20 mm Nutenprofil Träger			0 52003 10 / Z 071 960	0 52003 10 / Z 071 960	0 52003 10 / Z 071 960	0 52003 10 / Z 071 960
Schiebe-Adapter für 24 mm Nutenprofil Träger			0 52004 10	0 52004 10	0 52004 10	0 52004 10
Adaptersatz für Tragbügel bis 80 mm ohne Nutenprofil				0 52085 10	0 52085 10	0 52085 10

Ersatzteile

Montagesatz 42 mm U-Bügel Nur U-Bügel (4 Stück)						
Montagesatz 50 mm U-Bügel Nur U-Bügel (4 Stück)				0 52696 10 0 52040 07	0 52696 10 0 52040 07	0 52696 10 0 52040 07
Montagesatz 90 mm U-Bügel Nur U-Bügel (4 Stück)			0 52697 10 0 52043 07	0 52697 10 0 52043 07	0 52697 10 0 52043 07	0 52697 10 0 52043 07
Schloss (2 Stück) inkl. 2 Schlüssel	0 52578 07	0 52578 07	0 52578 07	0 52587 07 / Z 071 198	0 52587 07 / Z 071 198	0 52587 07 / Z 071 198
Schloss (1 Stück) inkl. 2 Schlüssel						
Nur Schlüssel (2 Stück)	0 52057 07	0 52057 07	0 52057 07	0 52589 07	0 52589 07	0 52589 07
DuoLift Deckelstütze	0 52595 01	0 52595 01	0 52595 01			
Klemmbrücke			0 52091 01	0 52091 01	0 52091 01	0 52091 01
Z-Profil			0 52090 01	0 52090 01	0 52090 01	0 52090 01
Zurrgurte (2 Stück)	0 52011 03	0 52011 03	0 52011 03	0 52011 03	0 52011 03	0 52011 03
Gasdruckfeder 265 mm lang				0 52583 01	0 52583 01	0 52583 01
Gasdruckfeder 269 mm lang				0 52598 01	0 52598 01	0 52598 01
Gasdruckfeder 307 mm lang				0 52582 01	0 52582 01	0 52582 01

NUTZUNGSHINWEISE

Für sicheres Fahren und richtiges Beladen

Zur richtigen Beladung der Dachbox sollten schwere Gegenstände möglichst in der Mitte platziert werden, damit sich das Gesamtgewicht der Ladung gleichmäßig auf Lastenträger und Auto verteilt. Alle Gepäckstücke müssen zusätzlich gegen Verrutschen gesichert werden. Wichtig ist zudem, dass die Ladung das Schließen der Dachbox nicht behindert oder beeinträchtigt - so werden Fehlfunktionen des Schließsystems vermieden. Darüber hinaus, muss die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebene maximale Dachlast beachtet werden. Das zulässige Kraftfahrzeug Gesamtgewicht darf nicht überschritten werden. Weitere Infos zur richtigen Beladung und Montage entnehmen Sie bitte der entsprechenden Dachboxen Montageanleitung.



Alle KAMEI Dachboxen Modelle bieten jede Menge zusätzlichen Stauraum für Reisen oder Abenteuer. Allerdings erfordert dieses auch ein Anpassen der Fahrweise an die veränderten Gewichts- und Höhenverhältnisse des Fahrzeugs. Beeinträchtigt hiervon werden vor allem die Seitenempfindlichkeit des Fahrzeugs sowie dass Kurven und Bremsverhalten durch die Schwerpunktsverlagerung im beladenen Zustand. Zudem erhöht sich die Höhe des Fahrzeugs je nach Lastenträger um bis zu 60 cm. Dies sollte gerade bei niedrigen Garagen und Parkhaus Einfahrten beachtet werden.



Dachboxen

Zubehör & Montage

Ersatzteile



Maße (L x B x H) max. außen max. innen	190 x 75 x 38 cm 178 x 65 x 34 cm	200 x 90 x 44 cm 188 x 80 x 39 cm
Rauminhalt	330 Liter	510 Liter
Eigengewicht	13 kg	18 kg
Zul. Tragkraft	50 kg	75 kg
Max. Gewicht	63 kg beladen	93 kg beladen
Befestigungs-System Öffnungs-System	Komfort-Schiebe Einseitig	Komfort-Schiebe Einseitig

Skihaltereinsatz		
Cargo Matte		
Aufbewahrungshülle	0 81307 05	0 81309 05
Wandhalter	0 81208 03	0 81208 03
Schiebe-Adapter für 20 mm Nutenprofil Träger	0 52003 10 / Z 071 960	0 52003 10 / Z 071 960
Schiebe-Adapter für 24 mm Nutenprofil Träger	0 52004 10	0 52004 10
Adaptersatz für Tragbügel bis 80 mm ohne Nutenprofil		

Montagesatz 42 mm U-Bügel Nur U-Bügel (4 Stück)		
Montagesatz 50 mm U-Bügel Nur U-Bügel (4 Stück)	0 52696 10 0 52040 07	0 52696 10 0 52040 07
Montagesatz 90 mm U-Bügel Nur U-Bügel (4 Stück)	0 52697 10 0 52043 07	0 52697 10 0 52043 07
Schloss (2 Stück) inkl. 2 Schlüssel Schloss (1 Stück) inkl. 2 Schlüssel Nur Schlüssel (2 Stück)	0 52587 07 / Z 071 198 0 52589 07	0 52590 07 0 52057 07
DuoLift Deckelstütze Klemmbrücke Z-Profil Zurrgurte (2 Stück)	0 52691 01 0 52690 01 0 52011 03	0 52595 03 0 52691 01 0 52690 01 0 52011 03
Gasdruckfeder 265 mm lang Gasdruckfeder 269 mm lang Gasdruckfeder 307 mm lang	0 52598 01	