

DME-R1200

Digitaler Rückspiegel für Reisemobile, Campervans und Transporter



Full HD
1920x1080

HDR
HIGH DYNAMIC RANGE

Allgemeine Merkmale

Spezielle Merkmale



ALPINE FREEVIEW

Ein neues Maß an Komfort und Sicherheit

Die meisten Reisemobile, Campervans und Liefer-/Handwerkerfahrzeuge haben vollständig geschlossene Rückseiten. Dadurch sind Innenspiegel nutzlos. Der digitale Alpine 12-Zoll-Rückspiegel DME-R1200 löst dieses Problem vollständig. Sie können wie gewohnt den Blick in den Rückspiegel nutzen und damit den rückwärtigen Verkehr sehen und einschätzen. Dies erhöht die Fahrsicherheit und macht das Manövrieren Ihres Fahrzeugs viel einfacher und komfortabler.

Allgemein

- Universell einsetzbarer digitaler Rückspiegel
- 11,8-Zoll (29,9 cm) LCD-Display mit 160° Blickwinkel
- HD-Bildschirm, 28 Bilder/Sek. (1920x440p)
- „High Dynamic Range“ (HDR) und „Anti-Blendschutz-Funktion“ korrigiert die Helligkeit des Bildes in Echtzeit
- Umschaltbare Ansicht (Rückspiegelansicht / Einparkansicht)
- Funktioniert auch als normaler Spiegel (wenn ausgeschaltet)
- 2 MP CMOS-Sensor für höchste Bildqualität bei Tag und Nacht
- Stromversorgung: DC 12 Volt



Sehen Sie, was hinter Ihnen ist – In HD

Der DME-R1200 verfügt über einen brillanten HD-Bildschirm mit einer Auflösung von 1920 x 440 Pixeln und bietet eine hervorragende Bildqualität für perfekte Sicht bei hellem Tageslicht. Die mitgelieferte Rückfahrkamera nimmt mit 2 Mio. Pixeln jedes Detail auf und kann innen oder außen am Fahrzeug angebracht werden (je nachdem, ob Sie eine Heckscheibe haben oder nicht).

Kamera

- Auflösung: 2 Million Pixel (1920 x 1080 – Full HD)
- Objektivwinkel: 135° (Diagonal) Blickwinkel
110° (Horizontal) Blickwinkel
55° (Vertikal) Blickwinkel
- Bildwiederholrate: 28 Bilder/Sek.
- F. Wert: 2,2
- Kabellänge: 6 m
- Verlängerungskabel: 10 m optional verfügbar (KWX-DM01)



Ausgezeichnete Sicht bei Nacht

Die High Dynamic Range (HDR)-Technologie sorgt für eine optimale Belichtung und lebendige Details, auch bei Nacht. Die Rückwärtige Umgebung wird trotz Scheinwerfern anderer Fahrzeuge perfekt dargestellt. Der Spiegel dimmt automatisch die Helligkeit, damit Sie bei Dunkelheit nicht abgelenkt werden.

Spezifikationen

- Versorgungsspannung 12 V (nominal 15,4 V)
- Betriebstemperatur / Lagertemperatur -20°C bis 60°C / -40°C bis 85°C
- Abmessungen Digitaler Rückspiegel / Externe Heckkamera: 307 x 88,4 x 34,7 mm / 40 x 30,3 x 41,7 mm
- Gewicht Digitaler Rückspiegel / Externe Heckkamera: 430 g / 57 g



Reduziert tote Winkel - erhöhte Sicherheit

Die mitgelieferte Rückfahrkamera verfügt über einen Linsenwinkel von 135 Grad nach allen Seiten und reduziert so die toten Winkel nach hinten links und rechts erheblich. Der Blickwinkel von Ihrem digitalen Rückspiegel kann individuell justiert werden. Dafür ziehen Sie einfach per Fingertipp über den Bildschirm den Blickwinkel in die gewünschte Richtung.

Inhalt

- Digitaler Rückspiegel (ohne Halter)
- Externe Heckkamera
- Stromanschlusskabel für digitalen Rückspiegel
- Anschlusskabel Heckkamera (6 m)



Funktioniert auch als normaler Innenraumspiegel


An der Vorderseite des Rückspiegelgehäuses befindet sich der Ein- und Ausschalter. Wenn Sie diese Taste drücken, schaltet sich das Display sofort aus. Damit erhalten Sie einen vollwertigen Innenraumspiegel im Reisemobil oder Campervan.

DME-R1200


Digitaler Rückspiegel für Reisemobile, Campervans und Transporter




DME-R1200 Lieferumfang




Digitaler Rückspiegel



Anschlusskabel




Externe Heckkamera (0,3 m)



Verlängerungskabel
Heckkamera (6 m)



Blendschutzfolie



Kabelabdeckung



Bedienungsanleitung

DME-R1200

Digitaler Rückspiegel für Reisemobile, Campervans und Transporter



DME-R1200 Optional

KTX-DME-DUC

Halterung für Fiat Ducato 3 Version 7 & 8



Features

- Fahrzeugspezifische Premium-Halterung zur Befestigung an der Innenraumbeleuchtung im Fiat Ducato 3 (und baugleiche Fahrzeuge) für den digitalen Rückspiegel DME-R1200*
- Geeignet für Teil- und Vollintegrierte Fahrzeuge ohne Originalfrontscheibe
- Metallhalterung und verstellbare Spiegelhalterung inkl. aller Montageschrauben
- Kugelgelenk ermöglicht vollständige Einstellung des digitalen Spiegels auf Ihre Sitzhöhe und -position
- Kompatibel für Fahrzeuge mit „REMI-front“

Hinweis: Weitere Einbauhalterungen befinden sich derzeit in der Entwicklung.

KWX-DM01

Kameraverlängerungskabel



Features

- 10 m Kameraverlängerungskabel für den digitalen Alpine Rückspiegel DME-R1200*
- Hochwertiges Kabel

** Bitte beachten Sie die nationalen Einschränkungen für die Verwendung digitaler Rückspiegel.*

DME-R1200

Digitaler Rückspiegel für Reisemobile, Campervans und Transporter



DME-R1200 Optional

KTE-DME-BSTEL

Base-Halterung für Fiat Ducato u. w.



Abbildung der original
Spiegelaufnahme

Features

- Fahrzeugspezifische Halterung für DME-R1200*
- Base-Halterung für Fiat Ducato 3 und baugleiche Fahrzeuge (Peugeot Boxer 2, Citroen Jumper 2, Opel Movano 3, Ducato 8) mit der in der Abbildung (links) gezeigten originalen Rückspiegelaufnahme
- Metallhalterung inkl. aller Montageschrauben und Einbauanleitung
- Kugelgelenk ermöglicht vollständige Einstellung des digitalen Spiegels auf Ihre Sitzhöhe und -position
- Kompatibel für Fahrzeuge mit „REMI-front“

KTE-DME-B907

Base-Halterung für Mercedes Sprinter



Abbildung der original
Spiegelaufnahme

Features

- Fahrzeugspezifische Halterung für DME-R1200*
- Base-Halterung für Mercedes Sprinter 907/910 Fahrzeuge mit der in der Abbildung (links) gezeigten originalen Rückspiegelaufnahme
- Metallhalterung inkl. aller Montageschrauben und Einbauanleitung
- Kugelgelenk ermöglicht vollständige Einstellung des digitalen Spiegels auf Ihre Sitzhöhe und -position
- Kompatibel für Fahrzeuge mit „REMI-front“

Hinweis: Weiter Base-Einbauhalterungen befinden sich derzeit in der Entwicklung und werden in Kürze modellabhängig verfügbar sein.

* Bitte beachten Sie die nationalen Einschränkungen für die Verwendung digitaler Rückspiegel.

DME-R1200

Digitaler Rückspiegel für Reisemobile, Campervans und Transporter



DME-R1200 Anschluss

