




Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg



MITTEILUNG

ausgestellt von:

Kraftfahrt-Bundesamt

über die Genehmigung

für einen Typ eines Sicherheitsverglasungswerkstoffs nach der
Regelung Nr. 43 **einschließlich der Änderung 01 Ergänzung 4**

COMMUNICATION

issued by:

Kraftfahrt-Bundesamt

concerning approval

of a type of safety glazing material pursuant to Regulation No. 43
including amendment 01 supplement 4

Nummer der Genehmigung: **012458**
Approval No.:

Erweiterung Nr.: --
Extension No.:

1. Klasse des Sicherheitsverglasungswerkstoffs:
Class of safety glazing material:
V-X/B
2. Beschreibung des Verglasungstyps:
Description of the type of glazing:
siehe Anlage 7 und Anlagen 8
see appendix 7 and appendices 8
3. Fabrik- oder Handelsmarke der Einrichtung:
Trade name or mark of the device:
PLASTOFORM und/oder and/or **Dometic Seitz**
4. Name und Anschrift des Herstellers:
Manufacturer's name and address:
PLASTOFORM BLANCA, proizvodnja pleksi izdelkov, d.o.o.
SI-8283 Blanca



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der Genehmigung: 012458

Approval No.:

5. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Vertreters des Herstellers:
If applicable, name and address of manufacturer's representative:
entfällt
not applicable
6. Zur Genehmigung vorgelegt am:
Submitted for approval on:
15.10.2015
7. Verantwortlicher Technischer Dienst für die Genehmigungsprüfung:
Technical service responsible for conducting approval tests:
Prüflaboratorium für Sicherheitsglas im Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen
DE-44287 Dortmund
8. Datum des Gutachtens des Technischen Dienstes:
Date of test report issued by that service:
02.10.2015
9. Nummer des Gutachtens des Technischen Dienstes:
Number of test report issued by that service:
41 0006437
10. Die Genehmigung wird **erteilt**
Approval is **granted**
11. Gründe für die Erweiterung der Genehmigung:
Reason(s) for extension of approval:
entfällt
not applicable
12. Bemerkungen:
Remarks:
Diese Genehmigung nach der ECE-Regelung Nr. 43 betrifft nicht den Einbau des Sicherheitsglases.
This approval pursuant Regulation No. 43 does not concern the installation of safety-glass pane.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Nummer der Genehmigung: 012458

Approval No.:

13. Ort: **DE-24932 Flensburg**
Place:
14. Datum: **24.11.2015**
Date:
15. Unterschrift: **Im Auftrag**
Signature:

Stephan Marxsen



16. Die Liste der Unterlagen, die bei der Genehmigungsbehörde hinterlegt und auf Verlangen verfügbar ist, liegt dieser Mitteilung bei.
The list of documents filed with the administrative service which has granted approval and available on request is annexed to this communication.

Anlage 7 und Anlagen 8 gemäß Anhang 1 der ECE R43

Appendix 7 and appendices 8 pursuant to annex 1 of the Regulation No. 43

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Collateral clauses and instruction on right to appeal

1 Prüfzeugnis

1 Test report



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Anlage 7 gemäß Anhang 1 der ECE R43
Appendix 7 pursuant to annex 1 of the Regulation No. 43

Mehrscheiben-Isolierglaseinheiten

(Haupt- und sekundäre Merkmale nach Anhang 12 oder Anhang 16 der Regelung Nr. 43)

Multiple-glazed units

(Principal and secondary characteristics as defined in Annex 12 or Annex 16 to Regulation No. 43)

Nummer der Genehmigung: **012458**
Approval No.:

Erweiterung Nr.: --
Extension No.:

Hauptmerkmale

Principal characteristics

Aufbau der Mehrscheiben-Isolierglaseinheiten - Composition of multiple-glazed units:
asymmetrisch - asymmetrical

Nennbreite des Zwischenraums/der Zwischenräume - Nominal thickness of the gap(s):

Variante - variant I: 8 mm - 35 mm

Variante - variant II: 15 mm

Verfahren des Zusammenbaus - Method of assembly:
geklebt - glued

Typ jeder Einzelscheibe nach den Anhängen 5, 7, 9, 11 oder 14 -

Type of each glazing component as defined in Annexes 5, 7, 9, 11 or 14:

Scheiben aus starrem Kunststoff nach Anhang 14 -
rigid plastic panes as defined in Annex 14

Beigefügte Dokumente - Documents attached:

2 x Anlage 8 - 2 x Appendix 8

Bemerkungen - Remarks:

entfällt - not applicable



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Anlage 8 gemäß Anhang 1 der ECE R43

Appendix 8 pursuant to annex 1 of the Regulation No. 43

Scheiben aus starrem Kunststoff

(Haupt- und sekundäre Merkmale nach Anhang 14 der Regelung Nr. 43)

Rigid plastic panes

(Principal and secondary characteristics in accordance with Annex 14 to Regulation No. 43)

Nummer der Genehmigung: --
Approval No.:

Erweiterung Nr.: --
Extension No.:

Hauptmerkmale

Principal characteristics

Chemische Bezeichnung des Werkstoffes - Chemical designation of the material:

Polymethylmethacrylat (PMMA) - Polymethylmethacrylate (PMMA)

Klassifizierung des Werkstoffes durch den Hersteller -

The classification of the material by the manufacturer:

V-X/B

Herstellungsverfahren - Process of manufacture:

gegossen - cast

Form und Abmessungen - Shape and dimensions:

Variante - variant I: verformt - deformed

Variante - variant II: plan - flat

2500 mm x 1500 mm

Nennstärke - Nominal thickness:

Variante - variant I: 2,5 mm und/and 3,0 mm

Variante - variant II: 3,0 mm

Färbung des starren Kunststoffwerkstoffes - Colouring of the rigid plastic material:

Variante - variant I: grau, dunkelgrau, blau, dunkelgrün - grey, dark grey, blue, dark green

Variante - variant II: grau - grey

Art und Typ der Oberflächenbeschichtung - Nature and typ of surface coating:

entfällt - not applicable

Sekundäre Merkmale

Secondary characteristics

Elektrische Leiter integriert - Conductors incorporated:

nein - no

Bemerkungen - Remarks:

Außenscheibe - outer sheet



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Anlage 8 gemäß Anhang 1 der ECE R43 Appendix 8 pursuant to annex 1 of the Regulation No. 43

Scheiben aus starrem Kunststoff

(Haupt- und sekundäre Merkmale nach Anhang 14 der Regelung Nr. 43)

Rigid plastic panes

(Principal and secondary characteristics in accordance with Annex 14 to Regulation No. 43)

Nummer der Genehmigung: --
Approval No.:

Erweiterung Nr.: --
Extension No.:

Hauptmerkmale

Principal characteristics

Chemische Bezeichnung des Werkstoffes - Chemical designation of the material:

Polymethylmethacrylat (PMMA) - Polymethylmethacrylate (PMMA)

Klassifizierung des Werkstoffes durch den Hersteller -

The classification of the material by the manufacturer:

V-X/B

Herstellungsverfahren - Process of manufacture:

gegossen - cast

Form und Abmessungen - Shape and dimensions:

Variante - variant I: plan - flat (max. 20 mm verformt - deformed)

Variante - variant II: verformt - deformed

2500 mm x 1500 mm

Nennstärke - Nominal thickness:

2,5 mm und - and 3,0 mm

Färbung des starren Kunststoffwerkstoffes - Colouring of the rigid plastic material:

farblos oder weiß - colourless or white

Art und Typ der Oberflächenbeschichtung - Nature and typ of surface coating:

entfällt - not applicable

Sekundäre Merkmale

Secondary characteristics

Elektrische Leiter integriert - Conductors incorporated:

nein - no

Bemerkungen - Remarks:

Innenscheibe - inner sheet



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: **012458**

Approval No.:

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

V-X/B



43R-012458

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.